

A large, stylized graphic of a lightbulb is positioned on the right side of the image. The bulb part is a large, dark brown semi-circle, and the base is a smaller, dark brown rectangle. The base is further divided into two horizontal sections, the top one being a lighter brown and the bottom one being a dark grey.

LEDPRO



Balizador Rubik - pág. 16

ÍNDICE

BALIZADOR

Picto	4
Acari	5
Mopi	7
Meni	8
Rift	9
Fendi	10
Poly	11
Rubik	13

ARANDELA

Rubik	15
Tako	16
Fold	17
Quadra	18
Tip	19
Kyub	20
Cubo	21
Rondo	22
Tractus	24
Argen	26
Dots	28
Dots Square	29
Flap	30
Linna	31
Eclissi	32
Mossa	33
Fakos	34

SPOT

Dot	36
Red	38
Quad	39
Box	40
Sateri	43
Licto	44
Calli	47
Slim Frame	48
Conecta	49
Conecta Abs	50
Conecta Abs	51
Neo	52
Click	55
Billiard	56
Cono	57

TRILHO MAGNÉTICO

System	58
--------	----

MÓDULOS

System	59
System	60
System	61
System	62

TRILHO E ACESSÓRIOS

System	63
Line	64
Line	65

PENDENTE

Cippe	66
-------	----

LÂMPADA

G9	69
Bolinha	70
Bulbo	71
Mr11	71
Mr16	72
Par20	73
Ar70	74
Par30	75
Ar11	75

FITA DE LED

Fita de led	77
-------------	----

DRIVER

Driver	80
--------	----

PICTO

BALIZADOR



DL151



DL150

Ø4,8*8,2cm

1*2W 3000K 70lm

LED INTEGRADO BIVOLT

Alumínio

IP45

IRC≥80

ACARI

BALIZADOR



■ **ACA1BL01PT007**

□ **ACA1BL01BR007**

1*1W 3000K 47lm

LED INTEGRADO BIVOLT

Abs

IP65

IRC≥80



∠ 75°





MOPI

BALIZADOR



MOPIBL01PT009

1*2W 3000K 100lm


LED INTEGRADO BIVOLT

Abs

IP65 IRC>80 Δ 75°

MENI

BALIZADOR



MEN1BL01PT012

1*2W 3000K 100lm


LED INTEGRADO BIVOLT
Abs

IP65 IRC≥80 $\angle$ 75°



RIFT

BALIZADOR



RIF1BL01PT10

RIF1BL01BR10

RIF2BL01PT10 (COM SENSOR)

RIF2BL01BR10 (COM SENSOR)

1*3W 3000K 240lm

LED INTEGRADO BIVOLT
Alumínio

IP65 IRC≥80 $\angle$ 10°



Opção com Sensor
de movimento
e luminosidade



FENDI

BALIZADOR



3

☐ FENIBL02BR10 127V

☐ FENIBL03BR10 220V

☒ FENIBL02GR10 127V

☒ FENIBL03GR10 220V

1*3W 3000K

LED INTEGRADO

Alumínio / Policarbonato

IP65 IRC>80

POLY

BALIZADOR




☒ POLIBL01CZ10

1*12W 3000K 976lm

LED INTEGRADO BIVOLT

Alumínio


IP65 IRC>80 Δ 120°





RUBIK

BALIZADOR



RUB1BL01GR10

1*12,2W 3000K 500lm

LED INTEGRADO BIVOLT
Alumínio / Policarbonato


IP54 IRC>80






RUBIK

ARANDELA



RUB2AR01GR10
2*12W 3000K 1000lm



RUB1AR01GR10
1*12,2W 3000K 500lm


LED INTEGRADO BIVOLT
Alumínio / Policarbonato

IP54 IRC>80



TAKO

ARANDELA



 **TAK1AR01BR10**


1*10W 3200K 256lm

LED INTEGRADO BIVOLT
Alumínio

IP54 IRC>80  130°

FOLD

ARANDELA



 **FOL1AR01PT017**


1*5W 3000K 650lm

LED INTEGRADO BIVOLT
Alumínio

IP65 IRC>80

QUADRA

ARANDELA




 **DL157W**

 **DL157B**


 **DL157C**

3,2*4,2*12cm
2*2,5W 3000K 150lm

LED INTEGRADO BIVOLT
ABS

Facho ajustável através de adesivo



TIP

ARANDELA




 **DL153W**

 **DL153B**

3*8,3*12,3cm
1*4W 3000K 130lm


LED INTEGRADO BIVOLT
ABS




KYUB

ARANDELA



Facho ajustável
através de aletas



☐ **KYU1AR01BR005**

☒ **KYU1AR01PT005**

5*5*4cm

1*2W 3000K 136lm

LED INTEGRADO BIVOLT

ABS


☐ IP65 ☐ IRC≥80 ☐ 0-75°

CUBO

ARANDELA



Facho ajustável
através de aletas



☐ **DL154W**

☒ **DL154B**

12*12*5,2cm

1*4W 3000K 260lm

LED INTEGRADO BIVOLT


ABS

☐ IP65 ☐ IRC≥80 ☐ 0-75°



RONDO

ARANDELA



Facho ajustável
através de aletas



RONIAR01BR014

RONIAR01PT014

11,7*13,5*10cm

1*6W 3000K 300lm

LED INTEGRADO BIVOLT


Alumínio

IP65 IRC≥80 0-75°



TRACTUS

ARANDELA



● **TRAIAR01PT009**

◼ **TRA2AR01PT009**

1*4W 3000K 320lm

LED INTEGRADO BIVOLT

ABS

IP44 IRC≥80 Δ 150°



● **TRAIAR01PT014**

◼ **TRA2AR01PT014**

1*8W 3000K 640lm

LED INTEGRADO BIVOLT


ABS

IP44 IRC≥80 Δ 150°



ARGEN

ARANDELA



ARGIAR0IPT012

1*8W 3000K 640lm



ARGIAR0IPT020

1*10W 3000K 800lm

LED INTEGRADO BIVOLT


Policarbonato

IP65 IRC≥80 $\triangle$ 160°



DOTS

ARANDELA



- ☐ DL158W
 - ☒ DL158B
 - ☐ DL158C
- 9,5*7,2*8cm
1*10W

GU10 MR16
ABS

☐ IP65 LP216C

- ☐ DL159W
 - ☒ DL159B
 - ☐ DL159C
- 9,5*7,2*15cm
2*10W



DOTS SQUARE

ARANDELA



- ☐ DL162W
 - ☒ DL162B
 - ☐ DL162M
- 9,5*7,2*8cm
1*50W

GU10 MR16
ABS


☐ IP65 LP216C

- ☐ DL162W2
 - ☒ DL162B2
 - ☐ DL162M2
- 9,5*7,2*15cm
2*50W



FLAP

ARANDELA



FLA1AR01BR10


1*20W 3000K 1600lm

LED INTEGRADO BIVOLT
Acrílico / Metal

IP44 IRC>80

LINNA

ARANDELA



LINIAR01PT030

LINIAR01BR030

1*10W 3000K 800lm



LED INTEGRADO BIVOLT
Alumínio

IP65 IRC>80 Δ 170°



ECLISSI

ARANDELA



■ **ECL1AR01PT010**

□ **ECL1AR01BR010**



1*3W 3000K 230lm

LED INTEGRADO BIVOLT
ABS

IP65 IRC>80

MOSSA

ARANDELA



■ **MOS1AR01PT10**

□ **MOS1AR01BR10**


1*2,6W 3000K 172lm

LED INTEGRADO BIVOLT
Alumínio

IP20 IRC>80

FAKOS

ARANDELA



FAK1AR01GR10

1*9,5W 3000K 900lm


LED INTEGRADO BIVOLT
Alumínio / Vidro

IP54 IRC>80



DOT

SPOT



DL148W

DL148B

Ø6*10,3cm
1*10W 3000K 600lm

LED INTEGRADO BIVOLT
Alumínio

IP20 IRC>80



RED
SPOT



 **DL166W**

 **DL166B**

Ø8*12,5cm
1*50W

GU10 MR16
Abs

  LP216C

 **DL167W**

 **DL167B**

Ø11*15cm
1*50W

E27 PAR20
Abs

  LP217C

 **DL172W**

 **DL172B**

Ø11*15cm
1*50W

GU10 AR70
Abs

  LP220C

QUAD
SPOT



 **DL163W**

 **DL163B**

8*8*12,5cm
1*50W

GU10 MR16
Abs

  LP216C

 **DL164W**

 **DL164B**

11*11*15cm
1*50W

E27 PAR20
Abs

  LP217C

 **DL170W**

 **DL170B**

11*11*15cm
1*50W

GU10 AR70
Abs

  LP220C

BOX

SPOT



□ **DL145W**

■ **DL145B**

9,6*9,6*10cm

1*50W

GU10 MR16

Abs

IP20  LP216C






SATERI

SPOT



 **SATIST01BR006**

 **SATIST01PT006**



 **SATIST01BR007**

 **SATIST01PT007**

1*5W 3000K 400lm

LED INTEGRADO BIVOLT

Alumínio

   50°





LICTO

SPOT



Embalagem
com 2 unidades

Ideal para
marcenaria



☐ LIC1ST01BR004

☒ LIC1ST01PT004

1*1W 3000K 60lm

LED INTEGRADO BIVOLT

Abs


IP20 IRC>80 Δ 28°





CALLI


SPOT



 **CAL1ST01BR015**

 **CAL1ST01PT015**


1*10W 3000K 650lm



 **CAL1ST01BR010**

 **CAL1ST01PT010**

1*6W 3000K 390lm



 **CAL1ST01BR005**

 **CAL1ST01PT005**

1*2W 3000K 130lm

LED INTEGRADO BIVOLT


Alumínio

IP20 IRC≥90  24°



SLIM FRAME

SPOT




CONFIGURE A MONTAGEM DE FORMA FÁCIL
UTILIZANDO O ACESSÓRIO DE CONEXÃO (INCLUSO).

Referência	Modelo	Soquete	Cor	Material	Medidas	Nicho individual	Lâmpada
YA001W	GU10	MR16	Branco	Alumínio	9,15*9,15*5,32cm	8,3*8,3cm	LP216C
YA001B			Preto				
YA001W+YA004W	GU10	MR11	Branco	Alumínio	9,15*9,15*5,32cm	8,3*8,3cm	LP215C
YA001B+YA004B			Preto				
YA002W	E27/GU10	PAR20/AR70	Branco	Alumínio	11,5*11,5*5,56cm	10,7*10,7cm	LP217C / LP220C
YA002B			Preto				
YA003W	GU10	AR111	Branco	Alumínio	16,5*16,5*6,75cm	15,7*15,7cm	LP221C
YA003B			Preto				
YA003W+YA005W	E27	PAR30	Branco	Alumínio	16,5*16,5*6,75cm	15,7*15,7cm	LP202C
YA003B+YA005B			Preto				

CONECTA

SPOT




CONFIGURE A MONTAGEM DE FORMA FÁCIL
UTILIZANDO O ACESSÓRIO DE CONEXÃO (INCLUSO).

Referência	Modelo	Soquete	Cor	Material	Medidas	Nicho individual	Lâmpada
NS7351B	GU10	MR11	Branco	Alumínio	9*9*3,5cm	7,5*7,5cm	LP215C
NS7351P			Branco / Preto				
NS7001B	GU10	MR16	Branco	Alumínio	10,2*10,2*4cm	9,5*9,5cm	LP216C
NS7001P			Branco / Preto				
NS7201B	E27	PAR20	Branco	Alumínio	13*13*13,5cm	11,5*11,5cm	LP217C
NS7201P			Branco / Preto				
NS7701B	GU10	AR70	Branco	Alumínio	13*13*3,5cm	11,5*11,5cm	LP220C
NS7701P			Branco / Preto				
NS7301B	E27	PAR30	Branco	Alumínio	18,5*18,5*5cm	16*16cm	LP202CQ
NS7301P			Branco / Preto				
NS7111B	GU10	AR111	Branco	Alumínio	18*18*6,5cm	16,5*16,5cm	LP221C
NS7111P			Branco / Preto				

CONECTA ABS

SPOT



CONFIGURE A MONTAGEM DE FORMA FÁCIL
UTILIZANDO O ACESSÓRIO DE CONEXÃO
(VENDIDO SEPARADAMENTE).

MR11 e MR16 (DL147DIC)
PAR20 e AR70 (DL147PAR)
PAR30 e AR111 (DL147AR)



Referência	Modelo	Soquete	Cor	Material	Medidas	Nicho individual	Lâmpada
DL146MDB	GU10	MR11	Preto	ABS	10,2*10,2*4,15cm	9,5*9,5cm	LP215C
DL146MDW			Branco				
DL146MDWB			Branco / Preto				
DL146DICB	GU10	MR16	Preto	ABS	10,2*10,2*4,15cm	9,5*9,5cm	LP216C
DL146DICW			Branco				
DL146DICWB			Branco / Preto				
DL146PAR20B	E27	PAR20	Preto	ABS	13*13*4,35cm	12*12cm	LP217C
DL146PAR20W			Branco				
DL146PAR20WB			Branco / Preto				
DL146AR70B	GU10	AR70	Preto	ABS	13*13*4,35cm	12*12cm	LP220C
DL146AR70W			Branco				
DL146AR70WB			Branco / Preto				
DL146PAR30B	E27	PAR30	Preto	ABS	17*17*4,3cm	16*16cm	LP202CQ
DL146PAR30W			Branco				
DL146PAR30WB			Branco / Preto				
DL146AR111B	GU10	AR111	Preto	ABS	17*17*4,3cm	16*16cm	LP221C
DL146AR111W			Branco				
DL146AR111WB			Branco / Preto				

CONECTA ABS

SPOT



Referência	Modelo	Soquete	Cor	Material	Medidas	Nicho individual	Lâmpada
DL152MDB	GU10	MR11	Preto	ABS	Ø7,5*2,6cm	Ø6cm	LP215C
DL152MDW			Branco				
DL152DICB	GU10	MR16	Preto	ABS	Ø10,2*2,5cm	Ø8cm	LP216C
DL152DICW			Branco				
DL152PAR20B	E27	PAR20	Preto	ABS	Ø13*2,7cm	Ø10,5cm	LP217C
DL152PAR20W			Branco				
DL152AR70B	GU10	AR70	Preto	ABS	Ø13*2,7cm	Ø10,5cm	LP220C
DL152AR70W			Branco				
DL152PAR30B	E27	PAR30	Preto	ABS	Ø17*2,7cm	Ø14,5cm	LP202CQ
DL152PAR30W			Branco				
DL152AR111B	GU10	AR111	Preto	ABS	Ø17*2,7cm	Ø14,5cm	LP221C
DL152AR111W			Branco				

NEO

SPOT



DL143B10

DL143P10

Ø6,9*14,2cm
1*10W 2700K 850lm Δ 35°

DL143B5

DL143P5

Ø4,3*10,4cm
1*5W 2700K 350lm Δ 30°


LED INTEGRADO BIVOLT

Alumínio

IP20

IRC>80

Indicado para uso com trilhos Line (pág 64)





CLICK

SPOT



Indicado para uso com trilhos Line (pág 64)

Referência	Modelo	Soquete	Cor	Material	Medidas	Lâmpada
DL169DICW	GU10	MR16	Branco	Alumínio	Ø5,5*8cm	LP216C
DL169DICB			Preto			
DL169P20W	E27	PAR20	Branco	Alumínio	Ø6,8*12cm	LP217C
DL169P20B			Preto			
DL169AR70W	GU10	AR70	Branco	Alumínio	Ø7,6*8,2cm	LP220C
DL169AR70B			Preto			
DL169P30W	E27	PAR30	Branco	Alumínio	Ø10,3*11,4cm	LP202CQ
DL169P30B			Preto			
DL169AR11W	GU10	AR111	Branco	Alumínio	Ø11,7*11,3cm	LP221C
DL169AR11B			Preto			

BILLIARD


SPOT




SOBREPOR



SEMI-EMBUTIDO



BIL1ST01PT10




BIL2ST01PT10

1*10W
GU10 MR16
Alumínio


IP20 LP216C

CONO

SPOT



CON2ST01BR10
CON2ST01PT10
2*10W



CON1ST01BR10
CON1ST01PT10
1*10W

GU10 MR16
Alumínio

IP20 LP216C

SYSTEM

TRILHO MAGNÉTICO



EMBUTIR

BY001E2 - 2m
200*6,67*4,77cm

BY001E1 - 1m
100*6,67*4,77cm

SOBREPOR

BY001S2 - 2m
200*2,7*5,4cm

BY001S1 - 1m
100*2,7*5,4cm

SYSTEM

MÓDULOS



OPÇÃO COM LUZ
QUENTE OU NEUTRA

BY004Q5
Ø3,5*8,1cm
1*5W 2700K 170lm

BY004N7
Ø4,4*10,2cm
1*7W 4000K 340lm

BY004N5
Ø3,5*8,1cm
1*5W 4000K 200lm

LED INTEGRADO 24V
Alumínio

IP20 IRC≥90  24°

SYSTEM

MÓDULOS



OPÇÃO COM LUZ
QUENTE OU NEUTRA



BY002Q6
6*1W 2700K 300lm

BY002N6
6*1W 4000K 350lm

2,2*12,6*10,3cm

BY002Q12
12*1W 2700K 630lm

BY002N12
12*1W 4000K 730lm

22*2,2*10,3cm

LED INTEGRADO 24V
Alumínio

IP20 IRC≥90  24°

SYSTEM

MÓDULOS

OPÇÃO COM LUZ
QUENTE OU NEUTRA



BY003N10
1*10W 4000K 330lm

BY003Q10
1*10W 2700K 300lm

30,2*2,2*4,4cm

BY003N18
1*18W 4000K 600lm

BY003Q18
1*18W 2700K 530lm

59,8*2,2*4,4cm

LED INTEGRADO 24V
Alumínio

IP20 IRC≥90  110°

SYSTEM

MÓDULOS



BY005
Ø12,15*16,8cm
1*6W 2700K 170lm

LED INTEGRADO 24V
Alumínio

IP20 IRC≥90  90°



BY006
Ø15*17,3cm
1*6W 2700K 110lm

LED INTEGRADO 24V
Alumínio

IP20 IRC≥90  120°

SYSTEM

ACESSÓRIO



BY007TPE
6,67*8*8cm
Emenda L Teto-Parede
Embutir



BY007TTE
8*8*4,77cm
Emenda L Teto-Teto
Embutir



BY007TPS
2,7*8*8cm
Emenda L Teto-Parede
Sobrepor



BY007TTS
8*8*5,4cm
Emenda L Teto-Parede
Sobrepor



BY009
9,4*1,9*1,9cm
24V
Conector Inicial Driver
remoto



BY011
9,4*1,9*1,9cm
24V
Conector intermediário



BY008
8*9,5*1,7cm
Kit pendente



SYS1DR13PT023
21*2,3*4,4cm
80W
Driver In-track 80



SYS1DR13PT300
30*2,3*4,4cm
150W
Driver In-track 150

LINE

TRILHO



☐ **DL020BT - 2m**
200*3*2cm
200W

☒ **DL020PT - 2m**
200*3*2cm
200W

☐ **DL019BT - 1m**
100*3*2cm
100W

☒ **DL019PT - 1m**
100*3*2cm
100W

BIVOLT
Alumínio

IP20

☐ **DL156W - 2m**
200*6*2cm
*200W

☒ **DL156B - 2m**
200*6*2cm
*200W

☐ **DL155W - 2m**
100*6*2cm
*100W

☒ **DL155B - 2m**
100*6*2cm
*100W

LINE

ACESSÓRIO



☐ **DL023B**
☒ **DL023P**
Conector reto sobrepôr



☐ **DL160TW**
☒ **DL160TB**
Conector reto sobrepôr



☐ **DL160LW**
☒ **DL160LB**
Conector L sobrepôr

Alumínio

IP20



☐ **DL160RW**
☒ **DL160RB**
Conector reto embutir




☐ **DL160XW**
☒ **DL160XB**
Conector T embutir



☐ **DL024B**
☒ **DL024P**
Conector L embutir

CIPPE

PENDENTE



■ CIP1PD01PT006

□ CIP1PD01BR006

Ø6*30cm

1*7W

GU10 MR16

Alumínio





Imagem meramente ilustrativa

G9

LÂMPADA

☐ **LPG902COB27 - 127V**

☐ **LPG903COB27 - 220V**

1*2W 2700K 200lm


G9 HALOPIN

Vidro

☐ IP20 ☐ IRC≥80

△ 360° ☒ não dimerizável

2700K - Branco quente



☐ **LPG902SMD27 - 127V**

☐ **LPG903SMD27 - 220V**

1*4W 2700K 400lm

G9 HALOPIN

PC

☐ IP20 ☐ IRC≥80

△ 360° ☐ dimerizável

2700K - Branco quente



LÂMPADAS

BOLINHA

LÂMPADA

- ☐ LPE1402G4527 - 127V
- ☐ LPE1403G4527 - 220V

1*4W 2700K 425lm

E14 BOLINHA
Vidro

- ☐ IP20
- ☐ IRC≥80

△ 360° △ dimerizável

2700K - Branco quente



- ☐ LPE2702G4527 - 127V
- ☐ LPE2703G4527 - 220V

1*4W 2700K 425lm

E27 BOLINHA
Vidro

- ☐ IP20
- ☐ IRC≥80

△ 360° △ dimerizável

2700K - Branco quente



BULBO

LÂMPADA

- ☐ LPE2702A5527 - 127V
- ☐ LPE2703A5527 - 220V

1*8W 2700K 965lm

E27 BULBO
Vidro

- ☐ IP20
- ☐ IRC≥80

△ 360° △ dimerizável

2700K - Branco quente



MR11

LÂMPADA

- ☐ LP213C


1*4W 3000K 250lm

GU10 MR11 BIVOLT

- ☐ IP20
- ☐ IRC≥80

△ 38° △ não dimerizável

3000K - Branco quente



- ☐ LP215C


1*4W 3000K 250lm

GU10 MR11 BIVOLT

- ☐ IP20
- ☐ IRC≥80

△ 38° △ dimerizável

3000K - Branco quente



MR16

LÂMPADA

LP214CQ
1*7W 2700K 525lm
GU10 MR16 BIVOLT

IP20 IRC≥80
38° não dimerizável
2700K - Branco quente



LP216C
1*7W 3000K 525lm
GU10 MR16 BIVOLT

IP20 IRC≥80
38° dimerizável
3000K - Branco quente



PAR20

LÂMPADA

LP201CQ
1*7W 2700K 525lm
E27 PAR20 BIVOLT

IP20 IRC≥80
35° não dimerizável
2700K - Branco quente



LP217C
1*8W 3000K 525lm
E27 PAR20 BIVOLT

IP20 IRC≥80
38° dimerizável
3000K - Branco quente



AR70

LÂMPADA

LP218C

1*4,8W 2700K 300lm

GU10 AR70 BIVOLT

IP20

IRC≥80

24°

não dimerizável

2700K - Branco quente



LP220C

1*4,8W 2700K 300lm

GU10 AR70 BIVOLT

IP20

IRC≥80

12°

dimerizável

2700K - Branco quente



PAR30

LÂMPADA

LP202CQ

1*9W 2700K 875lm

E27 PAR30 BIVOLT

IP20

IRC≥80

35°

não dimerizável

2700K - Branco quente



AR11

LÂMPADA

LP221C

1*12W 2700K 950lm

GU10 AR111 BIVOLT


IP20

IRC≥80

12°

dimerizável

2700K - Branco quente



LP219C

1*12W 2700K 950lm

GU10 AR111 BIVOLT


IP20

IRC≥80

24°

não dimerizável

2700K - Branco quente





FITA DE LED

LEDPRO

FITA DE LED



LP224

1*5W 2700K 450lm

2700K - Branco quente

LP226

1*5W 4000K 450lm

4000K - Branco neutro

Fita De Led 12V

LED/m 60

Espessura 0,8 cm

Rolo com 5,0 m

✂ - a cada 5 cm

IP20

IRC≥80

△ 120°



LP225

1*5W 2700K 350lm

2700K - Branco quente

LP227

1*5W 4000K 350lm

4000K - Branco neutro

Fita De Led 12V

LED/m 60

Espessura 0,8 cm

Rolo com 5,0 m

✂ - a cada 5 cm

IP65

IRC≥80

△ 120°



LP228

1*10W 2700K 700lm

2700K - Branco quente

LP230

1*10W 4000K 700lm

4000K - Branco neutro

Fita De Led 12V

LED/m 60

Espessura 1,0 cm

Rolo com 5,0 m

✂ - a cada 5 cm

IP20

IRC≥80

△ 120°

LEDPRO

FITA DE LED



LP229
1*10W 2700K 550lm
2700K - Branco quente

LP231
1*10W 4000K 550lm
4000K - Branco neutro

Fita De Led 12V
LED/m 60
Espessura 1,0 cm
Rolo com 5,0 m
✂ - a cada 5 cm
IP65 IRC≥80 ∠ 120°



LP232
1*16W 2700K 1100lm
2700K - Branco quente

LP233
1*16W 4000K 1100lm
4000K - Branco neutro

Fita De Led 24V
LED/m 120
Espessura 1,0 cm
Rolo com 5,0 m
✂ - a cada 5 cm
IP20 IRC≥90 ∠ 120°



LP234
1*19W 2700K 1600lm
2700K - Branco quente

LP235
1*19W 4000K 1600lm
4000K - Branco neutro

Fita De Led 24V
LED/m 120
Espessura 1,0 cm
Rolo com 5,0 m
✂ - a cada 5 cm
IP20 IRC≥90 ∠ 120°

LEDPRO

FITA DE LED



LP248Q
1*12W 3000K 900lm
3000K - Branco quente

LP248N
1*12W 4000K 900lm
4000K - Branco neutro

Fita De Led 24V
LED/m COB
Espessura 0,8 cm
Rolo com 5,0 m
✂ - a cada 5 cm
IP20 IRC≥90 ∠ 120°

Imagem meramente ilustrativa



LEDPRO

DRIVER



 **LP081**

10*16*4cm
100W
Entrada: Bivolt
Saída: 12V
Alumínio

IP20

 **LP236**

8,5*5,8*3,2cm
30W
Entrada: Bivolt
Saída: 12V
Alumínio

IP20

 **LP237**

10,9*7,7*3,4cm
60W
Entrada: Bivolt
Saída: 12V
Alumínio

IP20



 **BY012**

12,9*9,7*3cm
100W

24V
Alumínio

IP20

 **BY013**

15,9*9,7*3cm
150W

24V
Alumínio

IP20

Acesse nossos catálogos,
blocos 3D e muito mais



SHOWROOM BELLA ILUMINAÇÃO
Rua Álvaro Rodrigues - 415
Brooklin/SP



ILUMINAÇÃO QUE TRANSFORMA